

OPERA
COLLECTION

暗夜花系列
SERIES

BLACK BEAUTY

WIFI
CERAMICHE
唯梵



抛光砖系列 Super Black Polished Series

产品特点：
钒钛通体瓷质黑砖，表面超洁亮抛光，镜面光泽度高，表面基本无针孔，通体超黑，耐磨，耐腐蚀，硬度高，防污效果好。

适用场所：
1、政府、企事业单位的公共办公场所，如公司总部大楼、公司门店、公司形象墙/前台、宾馆大堂、旋梯、西餐厅、展览馆、博物馆、美术馆、商场、公共卫生间；
2、休闲、娱乐、餐饮等场所，如夜总会、酒吧、茶楼、咖啡馆、会馆、KTV、影剧院、游艺厅、美发厅；
3、商品展销专卖店/店铺，如汽车、服装、鞋店、卫浴、橱柜、灯饰、化妆品、珠宝等；
4、家庭家居装修，如入室花园、客厅、书房、卧室、厨房、卫生间。



NB6000/Pure Super Black（超黑钻）
Size：600x600 800x800 450x900 600x900 600x1200



NB6201/Super Black With Silver Crystals And Golden & White Speckles（金银砂）
Size：600x600 800x800 600x1200



NB6301/Super Black With Golden & White Speckles（黑金砂）
Size：600x600



NB6501/Super Black With White Crystals （银河石）
Size：600x600

Pure Super Black（超黑钻）**NB6000**




抛光砖产品系列 | Super Black Polished Series

Pure Super Black（超黑钻）

产品特点 通体瓷质，超洁亮抛光钒钛纯黑砖。

产品编号 Item No.:	NB6000	NB8000	NB459000	NB69000	NB612000
常规规格 Standard Size(mm):	600X600	800X800	450X900	600X900	600X1200



抛光砖产品系列 | Super Black Polished Series


产品特点 通体瓷质，超黑超洁亮抛光砖，内嵌金色晶体颗粒，高仿真大理石效果！



NB6201/Super Black With Silver Crystals And Golden & White Speckles （金银砂）
Size：600x600 800x800 600x1200



NB6301/Super Black With Golden & White Speckles（黑金砂）
Size:600x600



Super Black With Golden & White Speckles黑金砂 **NB6301**



Super Black With White Crystals（银河石）**NB6501**

抛光砖产品系列 | Super Black Polished Series


Super Black With White Crystals（银河石）

产品特点 通体瓷质，超黑超洁亮抛光砖，内嵌白色晶体颗粒，高仿真大理石效果！

产品编号 Item No.: **NB6501**

常规规格 Standard Size(mm): 600X600







哑光砖产品系列 | Super Black Matt Series

产品特点：
钒钛通体瓷质黑砖，砖面经抛光处理，表面经哑光工艺处理，通体超黑，耐磨，耐腐蚀，硬度高，防污、防滑效果好。


适用场所：
1、政府、企事业单位的公共办公场所，如公司总部大楼、公司门店、公司形象墙/前台、宾馆大堂、旋梯、西餐厅、展览馆、博物馆、美术馆、商场、公共卫生间；
2、休闲、娱乐、餐饮等场所，如夜总会、酒吧、茶楼、咖啡馆、会馆、KTV、影剧院、游艺厅、美发厅；
3、商品展销专卖店/店铺，如汽车、服装、鞋店、卫浴、橱柜、灯饰、化妆品、珠宝等；
4、家庭家居装修，如入室花园、客厅、书房、卧室、厨房、卫生间。




BM6001/Super Black-Matt（月光石）
Size：600x600 450x900 600x900 800x800 600x1200



BMG6001/Super Black-matte with anti-slip（干粒月光石）
Size：600x600



BM6002/Super Black-Leather（黑珍珠）
Size：600x600



BM6003/Super Black-Fabric（法布里卡）
Size：600x600




Super Black-Matt（月光石）**BM6001**

哑光砖产品系列 | Super Black Matt Series

Super Black-Matt（月光石）

产品特点 通体瓷质，哑光系列超黑砖，质感细腻，表面磨砂效果，似月光倾泻地面，隐隐发光，展现朦胧之美。装饰、防滑效果俱佳。

产品编号 Item No.:	BM6001	BM459001	BM69001	BM8001	BM612001
常规规格 Standard Size(mm):	600X600	450X900	600X900	800X800	600X1200





哑光砖产品系列 | Super Black Matt Series

Super Black-Fabric（法布里卡）

产品特点 通体瓷质，哑光系列超黑砖，质感细腻，表面纹理仿麻布编织材料，手感平整，如同布毯般淳朴又不失精致。其装饰、防滑效果俱佳。

产品编号 Item No.:	**BM6003**
常规规格 Standard Size(mm):	600X600






Super Black-Fabric（法布里卡）**BM6003**




半抛产品系列 | Super Black Semi-Polished Series

产品特点：
钒钛通体瓷质黑砖，砖面有两种加工工艺:1、仿麻布编织材料，2、仿石板岩纹路，经半抛处理，
砖面变得忽明忽暗，隐约亮丽之美跃然砖面！通体超黑，耐磨，耐腐蚀，硬度高，防污、防滑效果好。

适用场所：
1、政府、企事业单位的公共办公场所，如公司总部大楼、公司门店、公司形象墙/前台、宾馆大堂、旋梯、西餐厅、展览馆、博物馆、美术馆、商场、公共卫生间；
2、休闲、娱乐、餐饮等场所，如夜总会、酒吧、茶楼、咖啡馆、会馆、KTV、影剧院、游艺厅、美发厅；
3、商品展销专卖店/店铺，如汽车、服装、鞋店、卫浴、橱柜、灯饰、化妆品、珠宝等；
4、家庭家居装修，如入室花园、客厅、书房、卧室、厨房、卫生间。



BMP6001/ Super Black-Semi-Polished半抛月光石
Size：600x600



BMP6003/ Super Black-Fabric(Semi-Polished)半抛法布里卡
Size：600x600



BYP6002/ Super Black Wood Skin(Semi-Polished)半抛流金岩
Size：600x600



BYP6003/ Super Black Bark(Semi-Polished)半抛琉璃
Size：600x600



板岩产品系列 | Super Black Slate Series

产品特点：
钒钛通体瓷质黑砖，砖面仿石板岩纹路加工工艺处理，表面像岩石一样蜿蜒不平，板岩效果逼真，通体超黑，耐磨，耐腐蚀，硬度高，防污、防滑效果好。


适用场所：
1、政府、企事业单位的公共办公场所，如公司总部大楼、公司门店、公司形象墙/前台、宾馆大堂、旋梯、西餐厅、展览馆、博物馆、美术馆、商场、公共卫生间；
2、休闲、娱乐、餐饮等场所，如夜总会、酒吧、茶楼、咖啡馆、会馆、KTV、影剧院、游艺厅、美发厅；
3、商品展销专卖店/店铺，如汽车、服装、鞋店、卫浴、橱柜、灯饰、化妆品、珠宝等；
4、家庭家居装修，如入室花园、客厅、书房、卧室、厨房、卫生间。




BY6000/Super Black-Slab Stone(天脉岩)
Size：600x600




BY6001/Super Black-Slate(地脉岩)
Size：600x600　800X800　600X1200



BY6004/Super Black-Flamed Stone(麻石)
Size：600x600



BY6007/Super Black-Slate(山脉岩)
Size：600x600



Super Black-Slate With Anti-Slip(天脉岩) **BYG6001**

板岩产品系列 | Super Black Slate Series

Super Black-Slate With Anti-Slip(干粒地脉岩)

产品特点 通体瓷质，干粒工艺是一种质感更强、触感更真实、硬度更强以及防污防滑效果更好的地砖。表面纹理仿石效果逼真，质感细腻，表面岩脉粗犷大气，似天脉纵横，蜿蜒苍穹。装饰、防滑效果俱佳。

产品编号 Item No.:	**BYG6001**
常规规格 Standard Size(mm):	600X600




板岩产品系列 | Super Black Slate Series

Super Black-Slate(地脉岩)


产品特点 通体瓷质，板岩系列超黑砖，质感细腻，表面纹理仿石效果逼真，表面岩脉柔和平静，似地脉蔓延，通达天际。装饰、防滑效果俱佳。

产品编号 Item No.:	**BY6001**	**BY8001**	**BY612001**
常规规格 Standard Size(mm):	600X600	800X800	600X1200





Super Black-Slate(地脉岩) **BY6001**




Super Black-Flamed Stone(麻石) **BY6004**

板岩产品系列 | Super Black Slate Series

Super Black-Flamed Stone(麻石)

产品特点 通体瓷质，板岩系列超黑砖，质感细腻，表面纹理仿石效果逼真，装饰、防滑效果俱佳。

产品编号 Item No.:	**BY6004**
常规规格 Standard Size(mm):	600X600




板岩产品系列 | Super Black Slate Series

Super Black-Slate(地脉岩)

产品特点 通体瓷质，板岩系列超黑砖，质感细腻，表面纹理仿石效果逼真，表面岩脉柔和多，似地脉蔓延，通达天际。BY6000和BY6001和BY6007混铺，营造一石多面的效果装饰，防滑效果俱佳。

产品编号 Item No.:	**BY6007**
常规规格 Standard Size(mm):	600X600





木纹产品系列 | Super Black Wood Series

产品特点：

钒钛通体瓷质黑砖，质感细腻，再现原木神韵，色泽自然，逼真还原乌木色泽与纹理。装饰、防滑效果俱佳。

适用场所：

1、政府、企事业单位的公共办公场所，如公司总部大楼、公司门店、公司形象墙/前台、宾馆大堂、旋梯、西餐厅、展览馆、博物馆、美术馆、商场、公共卫生间；

2、休闲、娱乐、餐饮等场所，如夜总会、酒吧、茶楼、咖啡馆、会馆、KTV、影剧院、游艺厅、美发厅；

3、商品展销专卖店/店铺，如汽车、服装、鞋店、卫浴、橱柜、灯饰、化妆品、珠宝等；

4、家庭家居装修，如入室花园、客厅、书房、卧室、厨房、卫生间。






BY6005/Super Black-Ebony（超黑乌木）
Size：600x600 450x900 150X900 200X1200 600X1200



BYP6005/Super Black-Ebony（Semi-Polished）超黑半抛乌木
Size：600x600 450x900 150X900 200X1200 600X1200



BY6006/Super Black-Sandalwood(黑檀木)
Size：600x600



BYP6006/Super Black-Sandalwood(Semi-Polished)(半抛黑檀木)
Size：600x600



BY6002/Super Black-Wood Skin（流金岩）
Size：600x600 600x1200




Super Black-Ebony(超黑乌木) **BY459005**


木纹产品系列 | Super Black Wood Series

Super Black-Ebony(超黑乌木)

产品特点 钒钛通体瓷质黑砖，质感细腻，再现原木神韵，色泽自然，逼真还原乌木色泽与纹理。装饰、防滑效果俱佳。

产品编号 Item No.:	BY6005	BY459005	BY159005	BY212005	BY612005
常规规格 Standard Size(mm):	600X600	450X900	150X900	200X1200	600X1200







木纹产品系列 | Super Black Wood Series

Super Black-Ebony Semi-Polished(半抛乌木)

产品特点 钒钛通体瓷质黑砖，质感细腻，再现原木神韵经半抛处理，色泽自然，逼真还原乌木色泽与纹理。装饰、防滑效果俱佳。

产品编号 Item No.:	BYP6005	BYP459005	BYP159005	BYP212005	BYP612005
常规规格 Standard Size(mm):	600X600	450X900	150X900	200X1200	600X1200






Super Black-Ebony Semi-Polished(半抛乌木) **BYP459005**

木纹产品系列 | Super Black Wood Series

Super Black-Sandalwood(超黑檀木)

产品特点 钒钛通体瓷质黑砖，质感细腻，再现原木神韵，色泽自然，逼真还原檀木色泽与纹理。装饰、防滑效果俱佳。

产品编号 Item No.:	BY6006
常规规格 Standard Size(mm):	600X600




木纹产品系列 | Super Black Wood Series

Super Black-Sandalwood Semi-Polished(超黑半抛檀木)

产品特点 钒钛通体瓷质黑砖，质感细腻。再现原木神韵经半抛处理，色泽自然，逼真还原檀木色泽与纹理。装饰、防滑效果俱佳。

产品编号 Item No.:	BYP6006
常规规格 Standard Size(mm):	600X600



板岩产品系列 | Super Black Slate Series

Super Black-Wood Skin(流金岩)

产品特点 通体瓷质，板岩系列超黑砖，质感细腻，表面纹理仿树皮纹效果逼真，装饰、防滑效果俱佳。

产品编号 Item No.:	BY6002	BY612002
常规规格 Standard Size(mm) :	600X600	600X1200






Super Black-Wood Skin(流金岩) **BY6002**




铂金砂产品系列 | Super Black Blink Series

产品特点：
钒钛通体瓷质黑砖，砖面经抛光处理，表面经哑光工艺处理，通体超黑，耐磨，耐腐蚀，硬度高，防污、防滑效果好。表面添加均匀闪光点，闪闪发亮，随着光影变化，美轮美奂。

适用场所：
1、政府、企事业单位的公共办公场所，如公司总部大楼、公司门店、公司形象墙/前台、宾馆大堂、旋梯、西餐厅、展览馆、博物馆、美术馆、商场、公共卫生间；
2、休闲、娱乐、餐饮等场所，如夜总会、酒吧、茶楼、咖啡馆、会馆、KTV、影剧院、游艺厅、美发厅；
3、商品展销专卖店/店铺，如汽车、服装、鞋店、卫浴、橱柜、灯饰、化妆品、珠宝等；
4、家庭家居装修，如入室花园、客厅、书房、卧室、厨房、卫生间。



BMS6001/Super Black-Blink Matt（铂金月光石）
Size：600x600



BMS6003/Super Black-Blink Fabric（铂金法布里卡）
Size：600x600



BYS6001/Super Black-Blink Slate（铂金地脉岩）
Size：600x600



BYS6002/Super Black-Blink Wood Skin（铂金流金岩）
Size：600x600

Mosaic series
超黑砖马赛克系列




Mosaic series
超黑砖马赛克系列

超黑砖马赛克系列产品，高贵、时尚、个性不仅有非常高的艺术欣赏价值，而且具有非常高的装饰价值，
利用超黑砖系列产品的组合来改变环境的氛围，创造时尚高贵的装饰效果。
继承了以往马赛克色泽视觉效果好的特点，令整个墙面产生意想不到的视觉震撼力。
目前全世界只有葆威公司能够创意并生产出此款产品，独特的黑色之美。



编号Item No:MC3030-4848B
尺寸SIZE:300x300mm



编号Item No:MC3030 -DX 2348A
尺寸SIZE:300x300mm



编号Item No:MC3334-66A
尺寸SIZE:330x340mm



编号Item No:MC3932-88A
尺寸SIZE:395x325mm




编号Item No:MC3030-4551A
尺寸SIZE:300x300mm



编号Item No:MC3030-7373A
尺寸SIZE:300x300mm



编号Item No:MC3238-77A
尺寸SIZE:380x320mm



编号Item No:MC2530-99A
尺寸SIZE:300x400mm



编号Item No:JX3023-4820A
尺寸SIZE:300x230mm



编号Item No:MC3030-4848A
尺寸SIZE:300x300mm



编号Item No:MC3030-1515A
尺寸SIZE:300x300mm



编号Item No:MC3030-99B
尺寸SIZE:295x292mm


炉灶板系列 | Covering of Gas Cooker Sevies

产品特点：

葆威企业的拳头产品，生产工艺要求比常规超黑钻等钒钛黑砖要求高很多。有严格的抗急冷、抗急热、抗冲击、抗龟裂等多项高标准要求。

其特殊的生产工艺配方和烧成技术目前国内仅葆威能够掌握。

葆威凭借出色的产品性能在此类产品生产和销售中拥有遥遥领先的竞争优势。







缔造黑色简约空间
SUPER BLACK PORCELAIN

国内部分工程案例
POWELL PROJECTS

高迪服饰（中国）有限公司，全国各连锁专卖店

万达广场（万达电影院）

361专卖店、奥迪4S店

范思哲旗下、昆仑酒店

天梭（手表）连锁店

外星人（电脑）、晋阳饭庄

一食一家餐饮连锁店、兰博基尼4S店

香山歌悦（会所）、四川海德广场

武汉中冶大厦总部、

丝芙兰SEPHORA（全球化妆品零售权威品牌）

Bershka（西班牙时尚品牌）

泰格豪雅TAG Heuer（瑞士名表全国专卖店）

.....


包装详细资料 **Packing Details**


Standard Size(mm) 常规规格	PCS/CTN 件/箱	KGS/CTN 公斤/箱	SQ.M /CTN 平方/箱	CTN/PALLET (箱数/托盘) 1100X1100mm	CTN/PALLET (箱数/托盘) 1200X800mm
300x300	11	25	0.99	56	48
300x600	8	36	1.44	40	32
600x600	4	36	1.44	40	32
450x900	4	45	1.62	44	---
150x900	8	33	1.08	44	---
800x800	3	54	1.92	24	---
800x800	2	36	1.28	40	---
600x900	3	46	1.64	40	---
200x1200	6	48	1.44	48	---
600x1200	2	48	1.44	48	---

工程案例
Powell Projects


武汉中冶南方大厦总部










中国（海南）南海博物馆 ▼








德国蜗牛一家居旗下门店











Y-3—adidas旗下高端潮流品牌







天悦家居专卖店




BERSHKA—西班牙时尚品牌全球专卖店






杭州玉玲珑餐厅







和木居家居专卖店





国内家装



















产品应用
Product Application




















Panas






















STARTEX
ASIAMEX










GENCORP

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESCRIPTION	STANDARD TEST	MEASUREMENT UNIT	ISO STANDARD REQUIREMENT	WIFi
Length & Width	ISO 10545 - 2	mm	± 0,5% Max	± 0,5% Max
Thickness	ISO 10545 - 2	mm	± 5,0% Max	± 5,0% Max
Sides Straightness	ISO 10545 - 2	mm	± 0,5% Max	± 0,5% Max
Rectangularity	ISO 10545 - 2	mm	± 0,6% Max	± 0,6% Max
Flatness: a) Centre Curvature b) Edge Curvature c) Warpage	ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2	mm mm mm	± 0,5% Max ± 0,5% Max ± 0,5% Max	± 0,5% Max ± 0,5% Max ± 0,5% Max
Surface Quality	ISO 10545 - 2	One major area of tiles	≥ 95% free from visible defect	≥ 95% free from visible defect
Water Absorption	ISO 10545 - 3	Mass	≤ 0.5%	0,05%
Modulus of Rupture	ISO 10545 - 4	N/mm2	≥ 35N/mm2	≥ 35N/mm2
Deep Abrasion	ISO 10545 - 6	mm3	≤ 175 mm3	≤ 175 mm3
Surface Abrasion PEI ASTM C1027	ISO 10545 - 7	Visual Check	Manuf. to state Abrasion Class, Cycle Passed	Manuf. to state Abrasion Class, Cycle Passed
Crazing Test	ISO 10545 - 11	Visual Check	Not Applicable for porcelain tiles	Not Applicable for porcelain tiles
Frost Resistance	ISO 10545 - 12	Visual Check	Required	Required
Chemical Resistance (Low Cons.)	ISO 10545 - 13	Visual Check	Manuf. to state	Manuf. to state
Chemical Resistance (Household/Swimming Pool)	ISO 10545 - 13	Visual Check	Max Visible Change On Cut Side	Max Visible Change On Cut Side
Stain Resistance	ISO 10545 - 14	Visual Check	Class 3 Min	Class 3 Min
Coefficient of Friction	ISO 10545 - 17	Manuf. to state	Manuf. to state	Manuf. to state

Each different tiles series is produced to meet different performance requirements. For specific product technical performance, please request from WIFi sales team or their agent or distributor.

Colour Variations: Since the colour reproduction in this printed piece will vary from the actual tile colours, final selection should be made from tile samples. Colour, shade and glaze variations may exist due to the inherent characteristics of porcelain tile.

WIFi CERAMICS

No. 13-17, Building A16,
International Ceramics and Sanitary Ware City,
Jihua West Road, Nanzhuang Town,
Chancheng District, Foshan City
Guangdong Province, China.

+86-757-8252 5001
info@wificeramics.com
www.wificeramics.com